BASTICS B'cuzz PRODUCTS

DOSAGE	SUBSTRAT	VALEUR pH	VALEUR EC	CONTENU DU RÉSERVOIR
ml/liter	Hydro	5.5 - 5.8	1.2 - 2.8	

HYDRO GUIDE DE CULTURE

	PRODUIT	CROISSANCE		FLORAISON							
		Croissance	Croissance	Début floraison	Début floraison	Floraison	Floraison	Début maturation	Début maturation	Maturation	Maturation
NUTRIMENTS DE BASE EC++	B'cuzz Hydro A	1 - 2 ml	1.5 - 2.5 ml	2 - 3 ml	2.4 - 3.4 ml	2.3 - 3.3 ml	2.2 - 3.2 ml	2.1 - 3.1 ml	2 - 3 ml	2 - 3 ml	eau
NUTRIMENTS DE BASE EC++	B'cuzz Hydro B	1 - 2 ml	1.5 - 2.5 ml	2 - 3 ml	2.4 - 3.4 ml	2.3 - 3.3 ml	2.2 - 3.2 ml	2.1 - 3.1 ml	2 - 3 ml	2 - 3 ml	eau
NUTRIMENTS DE BASE EC++	ATA CalMag	0.2 - 0.4 ml	0.2 - 0.4 ml	0.2 - 0.4 ml	0.2 - 0.4 ml	0.2 - 0.3 ml	0.2 - 0.3 ml	0.2 - 0.3 ml	0.2 - 0.3 ml	0.2 - 0.3 ml	eau
PRODUITS DE FLORAISON EC+	Bloombastic			0.6 - 1.2 ml	0.6 - 1.2 ml	0.6 - 1.2 ml	0.3 - 0.6 ml				eau
PRODUITS DE FLORAISON EC+	Rokzbastic						0.3 - 0.6 ml	0.6 - 1.2 ml	0.6 - 1.2 ml	0.6 - 1.2 ml	eau
BOOSTERS ET STIMULATEURS EC 0+	B'cuzz Hydro Boost Uni		0.5 ml								eau
BOOSTERS ET STIMULATEURS EC 0+	B'cuzz Bloom			0.5 - 1 ml	0.5 - 1 ml	0.5 - 1 ml	0.5 - 1 ml	0.5 - 1 ml	0.5 - 1 ml	0.5 - 1 ml	eau
BOOSTERS ET STIMULATEURS EC 0+	Rootbastic	0.1 ml	0.1 - 0.3 ml								eau
BOOSTERS ET STIMULATEURS EC 0+	B'cuzz Silic Boost	0.1 ml	0.1 ml	0.1 ml	0.1 ml	0.1 ml	0.1 ml				eau
ADDITIFS	Atazyme		1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	eau
ADDITIFS	ATA Clean	0.1 ml	0.1 ml	0.1 ml	0.1 ml	0.1 ml	0.1 ml	0.1 ml	0.1 ml	0.1 ml	eau

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

- Apportez des éléments nutritifs à chaque arrosage.
- Ce guide de culture a été établi pour différents types de plantes à fleurs et à fruits.
- La durée des périodes indiquées dépend de l'espèce végétale.
- Toutes les doses indiquées sont des indications et dépendent du type de plante, des conditions de la plante, de l'environnement et de l'intensité lumineuse.
- Suivez toujours la valeur de l'EC lorsque vous ajustez les doses.
- Fertilisez à chaque irrigation si le système d'irrigation est automatique. Utilisez ATA Clean lors de quelques irrigations par semaine à raison de 0,1 ml/l pour nettoyer les pompes, les filtres, les goutteurs, les réservoirs et les tuyaux.

ATAMI®
NATURALLY INNOVATING