



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	
Culot	E40	110 V	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Commandes et gradation	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30 000 h	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]	Finition ampoule	Transparent
Coordonnée chromatique X	0,530	Forme de la lampe	T46
Coordonnée chromatique Y	0,428	Poids net (pièce)	0,177 kg
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K	Approbation et application	
Efficacité lumineuse (nominale)	149 lm/W	Taux de mercure (Hg) (nom.)	18,9 mg
Longueur d'arc O (nom.)	126 mm	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	663 kWh
Fonctionnement et électricité		Marquage CE	Oui
Consommation électrique	603 W		

MASTER SON-T PIA Plus

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
Code EOC	871150019742915
Code de commande	19742915
Code 12NC	928158409227


Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500197429
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500197436

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174,2 mm	279 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



MASTER SON-T PIA Plus

Durée de vie



LDLE_SON-TPIA_0004-Life expectancy diagram

LDLE_SON-TPIA_0003-Life expectancy diagram



LDLE_SON-TPIA_600W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

